



Avand Kianpars Co.



RosenFire

# معرفی شرکت رُزن فایر (Rosen Fire)

تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی

نماینده انحصاری در ایران: شرکت آوند کیان پارس



- سال تأسیس: ۲۰۰۶
- محل تأسیس: برشا - ایتالیا
- حوزه فعالیت: تولید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی
- نماینده رسمی در ایران: شرکت آوند کیانپارس

- خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین آتش نشانی
- پمپهای سیار آتش نشانی
- تجهیزات جانبی سیستم های آتش نشانی
- تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی

# خودروهای آتش نشانی

## خودرو پیشرو آتش نشانی

- مشخصات تانکر آب:
  - ✓ ۶۰۰ لیتر
  - ✓ جنس: پلی پروپیلن
- مشخصات هوزریل:
  - ✓ جمع کن برقی
  - ✓ شیلنگ " ۳/۴" فوق سبک
  - ✓ تفنگی فشارقوی با خروجی قابل تنظیم



- کاربرد: جهت اعزام و اقدام سریع به عملیات امداد، نجات و یا اطفاء حریق

- مشخصات شاسی:

✓ مدل: Ford Ranger

✓ تعداد سرنشین: ۲ نفر

✓ حجم و توان موتور: ۲/۲ لیتر - ۱۵۰ اسب بخار

✓ حداکثر سرعت: ۱۵۰ کیلومتر در ساعت

- مشخصات پمپ آتش نشانی:

✓ پمپ طبقاتی با عملکرد عالی

✓ تعداد طبقات: ۴ (استاندارد) ← (حداکثر دبی: ۱۱۰ لیتر در دقیقه، حداکثر فشار خروجی: ۳۱ بار)

۲ (آپشنال) ← (حداکثر دبی: ۱۴۰ لیتر در دقیقه، حداکثر فشار خروجی: ۱۷ بار)

✓ سایز خروجی: ۱ ۱/۲ اینچ

✓ محرک: PTO

- وزن کل (شاسی و تجهیزات نصب شده روی شاسی): ۳ تن

# خودروهای آتش نشانی

## خودرو نیمه سنگین آتش نشانی - مدل BIG HORN

- مشخصات تانکر آب:
  - ✓ ظرفیت: ۱۲۵۰ لیتر
  - ✓ جنس: استنلس استیل ۳۰۴
- تعداد صندوق: ۵ عدد (۱+۲+۲)
- آپشن ها:
  - ✓ وینچ
  - ✓ جعبه دنده اتوماتیک
  - ✓ دینامو ژنراتور ۵ کیلووات



- کاربرد: جهت اعزام سریع ۷ نفر به عملیات امداد، نجات و یا اطفاء حریق
- مشخصات شاسی:
  - ✓ مدل: IVECO Daily 55S18WD ساخت IVECO
  - ✓ تعداد سرنشین: ۷ نفر
  - ✓ حجم و توان موتور: ۳ لیتر - ۱۷۶ اسب بخار
  - ✓ مجهز به سیستم محرک 4WD
- مشخصات پمپ آتش نشانی:
  - ✓ پمپ پیستونی با ظرفیت ۸۰ لیتر در دقیقه در فشار ۴۰ بار
  - ✓ تعداد طبقات: ۲ یا ۴
  - ✓ خروجی: 1x80m ، ¼ اینچ، مناسب جهت پرنمودن سریع مخزن
  - ✓ حداکثر عمق مکش: ۶ متر
  - ✓ محرک: موتور
- ✓ مشخصات نورافکن: دارای دو عدد چراغ و پایه تلسکوپی
- وزن کل (شاسی و تجهیزات نصب شده روی شاسی): ۵/۵ تن

# خودروهای آتش نشانی

## خودرو سنگین آتش نشانی - مدل MAN 12.240 CT 25/20

- مشخصات تانکر آب:
  - ✓ ظرفیت: ۲۵۰۰ لیتر
  - ✓ جنس: استنلس استیل ۳۰۴، ۳۱۶ یا PE
- تعداد صندوقها: ۳+۳+۱ عدد نوع درپوش: (۳ عدد رول (کرکره) در هر طرف) و یک درب در عقب
- مشخصات تانکر فوم:
  - ✓ ظرفیت: ۲۵۰ لیتر
  - ✓ جنس: استنلس استیل ۳۰۴، ۳۱۶ یا



- کاربرد: جهت اعزام سریع ۶ نفر به عملیات اطفاء حریق و ظرفیت بالای مخازن آب و فوم
- مشخصات شاسی:
  - ✓ مدل: IVECO ساخت Daily 55S18WD
  - ✓ تعداد سرنشین: ۶ نفر
  - ✓ حجم و توان موتور: ۶،۸۷۱ لیتر - ۲۴۰ اسب بخار
  - ✓ حداکثر سرعت: ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
- مشخصات پمپ آتش نشانی:
  - ✓ پمپ سانتریفیوژ فشار متوسط
  - ✓ ظرفیت: ۲۰۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار
  - ✓ دهانه مکش: ۵ اینچ
  - ✓ خروجی: ۲ (۴) عدد خروجی ۲ ۱/۲ اینچ، ۲ (۱) عدد هوزریل ۱ اینچ ۳۰ متری
  - ۱ عدد بامپر قابل تنظیم، محل کنترل: داخل کابین، خروجی: ۷۵۰، ۹۵۰، ۱۲۵۰ لیتر در دقیقه
- سیستم فوم: ATP
- وزن کل (شاسی و تجهیزات نصب شده روی شاسی): ۱۲ تن

# خودروهای آتش نشانی

## خودرو سنگین آتش نشانی (خودرو آبپاش) - مدل ILF 20000 N25 FT20

- کاربرد: جهت کاربردها صنعتی با ظرفیت ۲۰/۰۰۰ لیتر. دارای سیستم توربینی پیشرفته تولید باد با سرعت ۱۵ متر بر ثانیه برای ایجاد پودر.

- مشخصات شاسی:

✓ مدل: ASTRA HD9 EURO 6 84.50

✓ تعداد سرنشین: ۲ نفر

✓ مدل و توان موتور: CURSOR 13 - ۵۰۰ اسب بخار

✓ حداکثر سرعت: ۸۰ کیلومتر در ساعت

- مشخصات پمپ آتش نشانی:

✓ پمپ سانتریفیوژ فشار متوسط (Built-in)

✓ ظرفیت: ۲۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار

✓ دهانه مکش: ۵ اینچ

✓ خروجی: ۲ ½ اینچ + ۱ عدد خروجی ۴ اینچ به عنوان تغذیه توربین

✓ سیستم فوم: ATP


- وزن کل (شاسی و تجهیزات نصب شده روی شاسی): ۴۰ تن (عملیاتی)

- مشخصات تانکر آب:

✓ ظرفیت: ۲\*۱۰/۰۰۰ لیتر

✓ جنس: پلی پروپیلن





- ژنراتور برق: Honda EU 30 با توان ۳ کیلووات
- مشخصات ابعادی
  - ✓ طول کل: ۴/۳۵۵ میلیمتر
  - ✓ عرض کل: ۱/۹۴۰ میلیمتر
  - ✓ حداکثر ارتفاع: ۲/۴۰۰ میلیمتر
  - ✓ ارتفاع داخل اتاق: ۱/۸۰۰ میلیمتر
  - ✓ عرض داخل اتاق: ۱/۷۷۰ میلیمتر

- کاربرد: جهت حمل تجهیزات و روشنایی در عملیاتها
- مشخصات فنی:

✓ مدل شاسی: RJX182S 1800

✓ تعداد محور: ۲

✓ مدل سیستم پنوماتیک: 195/55 R 10

✓ سیستم ترمز: بادی-روغنی با ترمز معکوس اتوماتیک

✓ چرخ جلو: تلسکوپی

✓ تثبیت: ۴ عدد پایه تثبیت دستی

- مشخصات اتاق (Self-supporting Cell): جنس: فایبر گلاس تقویت شده یا PP

✓ شکل ظاهری: مکعبی

✓ دربها: دو درب جانبی (رولر)، یک درب در عقب (رولر)

✓ روشنایی داخلی: LED (منبع تغذیه خارجی) (دارای اینورتر 12/220)

✓ نورافکن: ۴ عدد LED ۴۰۰ وات، برای روشنایی ۳۶۰ درجه، دارای پایه ۶ متری از نوع

تلسکوپی پنوماتیکی

✓ پانل: از نوع برقی قابل دسترسی از داخل و بیرون، دارای فیش برای منبع تغذیه خارجی



# پمپهای سیار آتش نشانی مزایا و مشخصات عمومی



- دارای موتور مطمئن از نوع استاندارد
- مصرف سوخت بهینه و اندک
- در انواع بنزینی و گازوئیلی
- سیستم خنککاری: هوا خنک
- دارای پمپ خودمکش (بیستونی)
- عمق مکش: ۷/۵ متر
- حداکثر دبی: ۲/۱۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۴ بار
- حداکثر فشار خروجی
- محدوده وزنی: ۱۰۰ الی ۱۶۰ کیلوگرم (بسته به مدل پمپ)



• مایتور فوم



• انواع هوزریل سیار



• انواع لانس مناسب برای دبی ها و فشار های مختلف



**RosenFire**

# تجهيزات امداد و نجات آتش نشانی



• هولیگان



• توربو فن نجات



# نامه نمایندگی



To: Fanavaran Petrochemical Co.  
Bandar Imam Khomeini, Khuzestan Province, Iran

Brescia April 5<sup>th</sup>, 2019

Subject: Authorization to be represented by Avand Kianpars Co

### To whom it may concern

This is to advise Avand Kianpars Co registered in Tehran, Iran (with Registration Number: 214564) and Mr. Kaveh Shaabani Lakeh (national ID: 0070729360) as his role of general manager in the company, as our local exclusive representative in Iran. Hereby, with full legal and corporate responsibility, we confirm that the representative is authorized to be responsible for all the activities relating to the fire truck sales contract with Fanavaran Petrochemical Co, on behalf of Rosenfire srl.  
We trust this authorization is to your satisfaction.

Sincerely yours,

Pietro Mattia  
(RosenFire srl)  
www.rosenfire.it



RosenFire S.r.l.  
Via G. Barmické, 3  
I-25135 - Brescia (Bs)  
Tel. +39 030 2546566 - 2548420 (fax)  
P.hva / Cod. Fiscale: 02644800985  
www.rosenfire.it brescia@rosenfire.it



از حسن توجه شما سپاسگزاریم!



آوند کیان پارس (سهامی خاص)