



Avand Kianpars Co.



# معرفی شرکت سافکو

تولید کننده پمپ‌های سانتریفیوژ

نماینده رسمی در ایران: شرکت آوند کیانپارس





- سال تأسیس: ۱۹۹۶
- محل تأسیس: هلندبرگ - اتریش
- حوزه فعالیت: تولید انواع پمپ‌های سانتریفیوژ
- نماینده رسمی در ایران: شرکت آوند کیانپارس

- پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با استاندارد API 610

- پمپ‌های سانتریفیوژ مگنتی بدون آب‌بند مطابق با استاندارد API 685

- پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با استاندارد ISO 2858/5199

- پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با استاندارد سازنده

- پمپ‌های سانتریفیوژ مختص صنعت آب و فاضلاب



- پالایشگاه‌های نفت و گاز
- صنایع پتروشیمی
- نیروگاه‌های تولید برق
- فرآیندهای شیمیایی
- سیستم‌های آتش نشانی
- انتقال سیالات فرآیندی
- انتقال میعانات گازی

# پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با استاندارد API 610 مدل‌ها

گستره دمایی کاری (°C)	حداکثر فشار کاری (Bar)	حداکثر دبی (m <sup>3</sup> /h)	مشخصات ساختاری	تایپ API	مدل
-100 ~ 450	50	4,500	Centerline mounted، تک طبقه، افقی	OH2	SOH2
Up to 450	50	3,500	Inline، تک طبقه، عمودی	OH3	SOH3
Up to 150	20	1,500	Between bearing, Axially split، دو مکشه، ۱ و ۲ طبقه	BB1	SBB1
Up to 450	60	1,800	Between bearing, Radially split، دو مکشه، تک طبقه	BB2	SSBB2
Up to 450	80	5,000	Between bearing, Radially split، دو طبقه	BB2	SDBB2
Up to 200	250	2,000	Between Bearing, Axially split، طبقاتی	BB3	SBB3
Up to 200	250	1,500	BB, Single casing, Radially split، طبقاتی	BB4	SBB4
Up to 450	250	1,500	BB, Double casing, Radially split، طبقاتی	BB5	SBB5
Up to 180	40	15,000	Single casing, diffuser pump، عمودی، طبقاتی	VS1	SSVS1
Up to 320	16	1,400	Sump pump، تک طبقه، عمودی	VS4	SVS4
-100 ~ 350	150	4,000	Double casing, diffuser pump، عمودی، طبقاتی	VS6	SMVS6

# پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با استاندارد API 685 مدل SOHM

نوع پمپ: سانتریفیوژ تک طبقه افقی مگنتی بدون آب‌بند مطابق با


استاندارد API 685

## گستره کارکرد:

- ✓ دبی: تا ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت
- ✓ فشار خروجی: تا ۲۰ بار
- ✓ دمای کاری: تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد

## برخی از کاربردها:

- ✓ پالایشگاه‌های نفت و گاز
- ✓ صنایع پتروشیمی
- ✓ فرآیندهای شیمیایی
- ✓ انتقال سیالات سمی
- ✓ انتقال میعانات گازی







- صنایع زیست محیطی
- فرآیندهای پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- تغذیه بویلر (مدل: SBBI)
- سیستم‌های آتش نشانی
- سایر صنایع عمومی

# پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با استاندارد ISO 5199 مدل‌ها

گستره دمای کاری (°C)	حداکثر فشار کاری (Bar)	حداکثر دبی (m <sup>3</sup> /h)	مشخصات ساختاری	نمای برشی	مدل
Up to 300	25	5,000	تک طبقه، افقی، Overhung		SOH2
Up to 180	60	1,800	تک طبقه، Radially split, BB		SBB4
Up to 200	16	1,500	تک طبقه، عمودی، Sump pump		SVS4



# پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با استاندارد سازنده مدل SOH


نوع پمپ: سانتریفیوژ تک طبقه افقی Centerline mounted

## برخی از کاربردها:

- ✓ بویلرهای سیرکولاسیون اجباری
- ✓ واحدهای تولید آب داغ پر فشار

## گستره کارکرد:

- ✓ دبی: تا ۲۰۰۰ مترمکعب در ساعت
- ✓ فشار خروجی: تا ۱۲۰ بار
- ✓ دمای کاری: تا ۳۲۵ درجه سانتی گراد



گستره دمایی کاری (°C)	حداکثر هد خروجی (m)	حداکثر دبی (m <sup>3</sup> /h)	کاربردها	مدل
-25 ~ 140	190	15,000	سیستم‌های آتش نشانی، تغذیه بویلر، بوستر، فرآوری آب	 SBBI
Up to 60	900	650	استخراج آب از چاه عمیق	 SBHP
-25 ~ 150	800	1,400	عموم صنایع	 SMBI
-25 ~ 130	360	100	تقویت فشار خطوط انتقال آب، بوستر پمپ آتش نشانی	 SBVI

گستره دمایی کاری (°C)	حداکثر هد خروجی (m)	حداکثر دبی (m <sup>3</sup> /h)	کاربردها	مدل
-25 ~ 140	150	600	انتقال آب	 SOHE
Up to 350	160	4,000	انتقال مواد شیمیایی و آب	 SOHI
Up to 50	85	4,000	انتقال لجن فعال، فاضلاب و ..	 SSCP SSVP
-	640	800	سیستمهای تقویت فشار در صنعت نفت، آب و فاضلاب	 SBS



IT Safco  
Engineering GmbH  
Schlossweg 2  
3704 Helßenberg  
Austria  
UID: ATU64895279

To whom it may concern

We are writing to inform you that Safco and Our representative in IRAN, Mr. Babak Javaherian will officially support Avand Kian Pars company with centrifugal pumps supply to join the tender.

Best regards,  
IT Safco Engineering GmbH



Office: Senefeld 1 | 2100 Stettin | AUSTRIA  
Phone: +43 (0)2282 2220 | Fax: +43 (0)2282 2220-24  
Email: office@safco.co.at | Web: www.safco.co.at  
EOR: ATE05100006759 - FN 325998

Bank Connections:  
UNICredit Bank Austria AG  
EUR Account No.: 10 016 004 623  
USD Account No.: 10 016 005 166

Bank für Sozialleistungen NO-Wien AG  
EUR Account No.: 2 786 390

BIC: BKAUAT33  
EUR IBAN: AT14 1200 0100 1600 4623  
USD IBAN: AT30 1200 0100 1600 5166

BIC: RLNWAT33  
EUR IBAN: AT19 3200 0000 0278 6390

از حسن توجه شما سپاسگزاریم!



آوند کیان پارس (سهامی خاص)